

ATTRIBUTS ET **CERTIFICATION**

Sustana s'engage à mettre les matières propres au cœur des produits de papier de votre quotidien, de façon plus durable, responsable et significative. Chef de file de notre industrie, nous offrons des services et produits de qualité issus de fibres recyclées, aiinsi qu'un engagement solide envers le développement durable et l'amélioration continue.

Les multiples attributs ainsi que la certification FSC° de Sustana font de nous l'un des fabricants de papier es plus respectueux de l'environnement en Amérique du Nord.

ATTRIBUTS



Bande de Möbius

Le symbole du recyclage (ou boucle de Möbius) indique qu'un produit ou un emballage est recyclable, qu'il contient des éléments recyclés, ou le deux. Lorsqu'il est utilisé pour indiquer qu'un produit ou un emballage contient des éléments recyclés, le pourcentage du contenu recyclé doit apparaître à l'intérieur ou à côté du symbole. Lorsque la boucle de Möbius est utilisée pour indiquer qu'un produit est à la fois recyclable et qu'il contient des éléments recyclés, un énoncé explicatif appuyant les deux allégations doit apparaître.



Papier permanent

Papier de base alcaline ou neutre dont la durée de vie est supérieure à 100 ans dans des conditions d'entreposage normales. Critères et certifications de l'American National Standards Institute (ANSI).



Sans chlore élémentaire

L'ECF est une technique qui utilise le dioxyde de chlore pour le blanchiment de la pâte de bois (fibre vierge). Elle n'utilise pas de chlore élémentaire gazeux pendant le processus de blanchiment et empêche la formation de dioxines et de composés de type dioxine, des substances cancérigènes.



Procédé sans chlore

Fibre recyclée fabriquée selon un procédé sans chlore. Une fois la fibre désencrée, elle est blanchie au peroxyde d'hydrogène, un procédé sans chlore (PCF - Processed Chlorine Free). Le peroxyde d'hydrogène est l'agent de blanchiment qui génère le moins de composés nocifs pour l'environnement, la réaction produisant principalement de l'eau.



referred y Nature

CERTIFICATION

FSC

Certification du Forest Stewardship Council® qui fait la promotion de la gestion responsable des ressources forestières.

FSC® Recyclé

Les étiquettes FSC Recyclé identifient les produits qui sont fabriqués avec 100 % de fibre recyclée.

FSC° Mixte

Certifie que le contenu du produit est issu de ressources forestières bien gérées, de sources contrôlées et/ou de fibres recyclées.

Preferred by Nature

La chaîne de traçabilité FSC* de Sustana est certifiée par Preferred by Nature. Preferred by Nature est une organisation à but non lucratif qui travaille pour soutenir une meilleure gestion des terres et des pratiques commerciales durables qui profitent aux personnes, à la nature et au climat dans plus de 100 pays.



DÉSIGNATION

Garant des forêts intactes™

La désignation Garant des forêts^{MC} intactes est l'une des plus rigoureuses qui soient. Un papier Garant des forêts intactes ne contient aucune fibre provenant de forêt intacte ou en danger, contient 100% de fibres recyclées et est blanchi sans chlore

Service à la clientèle : 1 800 567-9872

	MATIÈRE PREMIÈRE			ATTRIBUTS ÉSIGNATION PROCÉDÉ DE BLANCHIMENT			POIDS DE BASE DISPONIBLES
CHARTE DE PRODUITS	Fibres recyclées durables	CERTIFICATION FSC	DÉSIGNATION Garant des forêts intactes= intactes=	PCF	ECF	Propriétés d'archivage	
PAPIERS D'IMPRESSION COMMERCIALE							
sustana enviro print me	100%	•	•	•		•	80M à 140M T 130M à 200M C
sustana enviro satin*	100%	•	•	•		•	100M à 160M T 130M à 200M C*
sustana enviro édition es	100%	•	•	•		•	100M à 200M T
sustana enviro opaque offset =	100%	•	•	•		•	94M à 134M T
© sustana kraft⁼	30%	•			•	•	94M - 114M T
© sustana opaque [™]	30%	•			•	•	80M à 240M T 130M à 200M C
© sustana hibulk™	30%	•			•	•	7 pt - 9 pt Carte-Réponse
PAPIERS D'IMPRESSION NUMÉRIQUE FEUILLE							
sustana enviro digital *	100%	•	•	•			120M - 140M T 160M - 200M C
Sustana hitech* Lisse - feuille et rouleau Inkjet - rouleau	30%	•			•	•	100M à 200M T 130M à 246M C
Sustana enviro jet **	100%	•	•	•			40M à 64M
PAPIER DE BUREAU							
sustana enviro copy · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100%	•	•	•		•	40M - 48M

^{*}Les poids couverture ne contiennent pas de traitement de surface.

Certains items sont disponibles sur demande. Communiquez avec votre représentant des ventes Sustana pour plus d'information.

Visitez sustanasolutions.com pour consulter le tableau de compatibilité des presses commerciales et numériques ainsi que pour télécharger les logos environnementaux. 08/25

